



## City Ranger 2250

Quand le devoir appelle dans la ville, votre Nilfisk Outdoor Ranger est prêt !



### Entretien des espaces verts

Votre City Ranger peut être équipé d'une gamme complète d'outils, pour effectuer de manière optimale les travaux dans les espaces verts.

#### Gamme d'outils pour espaces verts :

- Tondeuse rotative • Tondeuse mulching
- Collecteur d'herbe • Coupe bordures
- Tondobroyeuse/scarificateur • Coupe haie
- Chargeur frontal • Remorque basculante



### Travaux de balayage/aspiration

City Ranger 2250 peut être entièrement équipé d'un système de balayage complet offrant des performances professionnelles pour tous travaux.

#### Outils pour travaux de balayage/aspiration :

- Système de balayage complet - 2, 3 ou 4 balais
- Manche externe • Nettoyeur haute pression
- Brosse de désherbage



### Travaux hivernaux

City Ranger peut également être équipé d'outils puissants, permettant de résoudre efficacement les travaux exigeants de l'hiver.

#### Gamme d'outils pour l'hiver :

- Balai rotatif • Lame chasse neige
- Lame chasse neige en V • Fraise à neige
- Épandeur de sel et de sable

# Puissance et polyvalence pour le nettoyage urbain !

Nilfisk Outdoor Division présente le City Ranger 2250 4 cylindres : niveau sonore dans la cabine considérablement réduit et mode ECO attractif. De petite taille, mais si grand par ses performances ! Avec la puissance des 35 CV et ses 4 roues motrices, il relève tous les défis posés par l'entretien citadin, que ce soit les travaux d'espaces verts, hivernaux ou de balayage. Une gamme complète d'outils sur mesure de qualité permet d'obtenir des résultats parfaits. Il offre polyvalence et efficacité maximales grâce au changement d'outil le plus rapide au monde, à sa maniabilité articulée ainsi qu'à sa facilité de manœuvre et d'exploitation : un confort maximal pour l'opérateur ! Une solution de pointe pour l'entretien extérieur. Conçu, construit, assemblé, distribué et entretenu par Nilfisk Outdoor.



## Présentation de City Ranger 2250



### Flexibilité articulée

L'articulation du porte-outil apporte une flexibilité optimale. Votre City Ranger tourne pratiquement sur place. Sa conception compacte permet l'accès aux passages et espaces très étroits.



### 35 CV et 4 roues motrices

Les 4 roues motrices et les 35 CV permettent une force d'intervention optimale et offrent une réserve de puissance pour le traitement de travaux lourds tels que le balayage/aspiration, le désherbage, la collecte d'herbe et pour la climatisation.



### Quick-shift, changement rapide en 1 minute

Le City Ranger est équipé du changement d'outils le plus rapide au monde, exécuté d'un seul "clic" du Quick shift, avec lequel aucune erreur n'est possible. Prêt pour de nouvelles tâches, sans délai !



### Maniement simple et facile

La commande du Ranger est aisée, avec un recours minimal à l'électronique. L'opérateur utilise un joystick pour commander le Ranger, ce qui ne nécessite pas de qualifications particulières.



### Caractéristiques techniques

4 roues motrices  
Direction articulée  
Rayon de braquage 1,6 m  
Construction compacte 1 m de largeur  
Vitesse 0 à 20 km/h  
Entraînement Hydrostatique  
Rendement hydraulique Jusqu'à 225 bars

### Caractéristiques et avantages

- Articulé - très maniable et bonne vue d'ensemble
- Flexibilité - résout les tâches plus rapidement
- Compact - fonctionne dans des espaces étroits



### Fabrication et design danois

Les Rangers Nilfisk Outdoor et leurs outils sont de conception danoise et construits par des ingénieurs et techniciens qualifiés, soucieux des plus infimes détails pour nos solutions.

### Caractéristiques et avantages

- 35 CV - assure un fonctionnement efficace
- 4 roues motrices - forte traction et propulsion en toutes circonstances
- Tâches résolues en un temps record



### Des outils sur mesure

Nilfisk Outdoor a mis au point chaque outil de votre Ranger pour qu'il soit parfaitement adapté au porte-outil, assurant ainsi flexibilité et équilibre tout en offrant des grandes performances ciblées.

### Caractéristiques et avantages

- Quick-shift - changement rapide d'outil
- Un levier - n'importe qui peut le manipuler
- Haute efficacité - sans hésitation
- Améliore le retour sur investissement



### Confort de l'opérateur

Nilfisk Outdoor met l'accent sur l'ergonomie de toutes les fonctions et manettes et sur l'accès facile à la cabine climatisée, offrant ainsi un confort maximal à l'opérateur.

Moteur	Perkins diesel 404D-15
Puissance moteur	35 CV / 25 kW
Cylindres	4
Système de refroidissement	A eau
Filtre à air	Élément sec
Système de charge	Générateur VCC
Batterie	65 A

Pour d'autres informations techniques, consultez [www.outdoor.nilfisk.fr](http://www.outdoor.nilfisk.fr) - ou prenez contact avec votre distributeur Nilfisk Outdoor.





## Un engin d'utilité publique pour le balayage urbain, respectant la population et l'utilisateur, homologué UE

City Ranger 2250 répond à toutes les exigences des services municipaux



### Flexibilité maximale, et accès facile dans tous les travaux

City Ranger 2250 peut être doté entièrement d'un système de balayage/aspiration complet, offrant des performances professionnelles, la flexibilité et l'accessibilité dans les espaces étroits, pour tous travaux. Outils pour travaux de balayage/aspiration : Système de balayage - 2, 3 ou 4 balais • Manche externe • Nettoyeur haute pression • Brosse de désherbage. L'équipement balayage/aspiration est l'outil de base par excellence, conçu pour le porte-outil City Ranger 2250. Cet équipement donne à ce porte-outil son utilité tout au long de l'année. Au printemps, l'opérateur peut nettoyer la saleté et le sable laissés pendant l'hiver dans les rues et les chemins. En automne, il s'occupe des feuilles mortes et de la poussière. En été, il permet d'éliminer boîtes de conserve, papiers, détritux, etc. des zones de plein air.



### Efficacité professionnelle - apprécié pour sa qualité citoyenne

Performances de haute puissance d'aspiration, certifié PM10, niveau sonore et émissions faibles, homologation environnementale dans toute l'UE. Puissance de pointe et qualité citoyenne réunies dans un engin garantissant le meilleur nettoyage qui soit. Le système de balayage est efficace partout : sur chemins et trottoirs, accotements, voies d'accès, aires de stationnement intérieures et extérieures, etc., directement dans chaque coin et recoin. Le système de balayage est doté de deux, trois ou quatre balais, chacun avec sa propre buse d'eau, d'un manche externe avec buse, d'un réservoir d'eau et d'une cuve d'aspiration pour les déchets collectés. Les équipements sont conçus pour fonctionner parfaitement ensemble.



### Maîtrise de la poussière avec un système de filtre unique

Chaque balai a sa propre buse d'eau. Le réservoir d'eau (100 l) est branché à la cuve d'aspiration. Celle-ci est équipée d'un système unique de filtre rotatif autonettoyant. Le filtre fixe la poussière à l'eau, l'empêchant ainsi d'être soufflée sur les côtés de la cuve d'aspiration. Le montage et le démontage du système de balayage est rapide et pratique, grâce au support spécial à roulettes. Le manche externe d'une longueur de cinq mètres est toujours prêt à aspirer. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est discrètement fixé sur le haut de la cuve d'aspiration. La Brosse de désherbage est l'outil parfait, le plus efficace, sans l'utilisation de pesticides, pour maintenir les zones de plein-air sans mauvaise herbe, en particulier les trottoirs, les chemins, les dalles, l'asphalte, etc. Plus de mauvaises herbes une fois que le City Ranger est passé. Sa capacité vous étonnera !



Votre City Ranger 2250 vous offre une capacité professionnelle



## L'herbe est plus verte de votre côté, après le passage d'un Ranger

City Ranger 2250 est l'engin parfait pour les espaces verts urbains



### Pour le centre-ville, les accotements, les giratoires, les parcs, etc.

Le puissant City Ranger peut résoudre tous les travaux d'entretien polyvalents de vos espaces verts. Avec 35 CV et 4 roues motrices à votre disposition, les travaux sont exécutés en un temps record. L'engin est équipé du changement d'outils le plus rapide au monde, exécuté en moins d'une minute. Le Ranger articulé offre une maniabilité maximale. Sa finition compacte permet l'accès aux passages étroits. Le programme Nilfisk Outdoor pour espaces verts offre, pour le modèle City Ranger 2250 : Tondeuse rotative et Tondeuse mulching 1200 et 1600 • Collecteur d'herbe • Coupe bordures • Tondobroyeuse/scarificateur • Coupe haie • Chargeur frontal • Remorque basculante.

Tous nos outils sont parfaitement adaptés au City Ranger 2250, permettant de conserver tous les avantages des performances et de l'équilibre de l'engin.

### Les outils spécialement conçus améliorent vos performances

Aucun outil n'est nécessaire pour convertir ou adapter, par exemple la hauteur de coupe. Les tondeuses rotatives et mulching 1200 et le extra large 1600 sont montées à l'avant et donc très faciles à manœuvrer, même à grande vitesse et sur terrain irrégulier. Notre Collecteur d'herbe à bascule haute combine deux unités : une tondeuse rotative pour collecter l'herbe et un collecteur d'herbe de 750 l pour la stocker. L'herbe n'a aucune chance quand la tondobroyeuse entre en action. Avec une largeur d'action de 1 226 mm, elle tond toute l'herbe, qu'elle soit haute ou vivace. En remplaçant les hacheurs par des couteaux scarificateurs, la tondobroyeuse est convertie en scarificateur, qui élimine la mousse et les mauvaises herbes sans recourir aux pesticides. L'outil polyvalent et performant.

### Il taille les haies, coupe les bordures - et vous libère des travaux pénibles

Taillez les haies et coupez les bordures avec nos outils professionnels, vos pelouses et vos espaces verts présenteront bien et seront attrayants pour le public ou vos clients. Le Chargeur frontal est un accessoire ergonomique, permettant de soulever les lourdes charges. La pelle en acier est solide et robuste, avec une capacité de levage de 125 kg, outil insurpassable pour pelleter la neige, etc. Un outil idéal pour les jardiniers et les personnes chargées de l'entretien des parcs, qui travaillent habituellement avec du sable, du gravier, du compost et de la pierre. Combinée à la Remorque basculante, elle permet d'assurer le transport. Tous nos outils vous permettent de faire le travail rapidement et à la perfection. Le programme d'outils «verts» offre des exploitations très diverses.



Avec votre City Ranger 2250, pas de temps perdu en tondant le gazon





## Les défis de l'hiver sont vite résolus avec un City Ranger bien équipé

City Ranger 2250 déblaye toutes les épaisseurs de neige, légère comme lourde



### Abordez l'hiver, sereinement

La neige et les surfaces gelées de l'hiver peuvent toujours venir, votre City Ranger est prêt à relever tous les défis. Le programme d'outils pour les travaux hivernaux comprend : Balai rotatif • Lame chasse neige • Lame chasse neige en V • Fraise à neige • Épandeur de sel et de sable. Lors du changement d'outils, les flexibles hydrauliques sont raccordés d'un tour de manette ! Toutes les performances du porte-outil restent exploitées par le fonctionnement de l'outil adéquat. Lorsque la neige lourde et glacée recouvre le sol, vous avez besoin de la lame chasse neige en V à portée de main. L'extrémité du «V» fend la neige lourde et incrustée, la séparant et la poussant sur les deux côtés. Même de grandes quantités de neige sont déblayées avec facilité.

### Des outils de qualité spécialement conçus pour des conditions difficiles


La qualité des outils Nilfisk Outdoor pour travaux hivernaux reflète les exigences de conditions météorologiques sévères. Tous les outils sont conçus pour fournir des performances efficaces et ciblées. Le balai rotatif est parfaitement adapté aux premières chutes de neige de l'hiver. Il permet de déblayer la neige jusqu'à 15 cm d'épaisseur, même sur terrain irrégulier. Les chemins resteront ainsi propres et secs. La fraise à neige apporte une puissance supplémentaire pour déblayer la neige. Combinée au déjà puissant City Ranger 2250, elle permet de déblayer la neige jusqu'à un mètre d'épaisseur. Elle est spécialement conçue pour faire face à des travaux pénibles et bien adapté aux sites plus exigeants, tels que les stations de ski.

### Déblayer ou balayer et saler ou sabler, en un seul passage

La lame chasse neige est fixée sur le devant de l'engin et peut travailler en tandem avec l'épandeur de sel et de sable fixé à l'arrière. Deux tâches effectuées simultanément. Deux fois plus efficace. Il fonctionne dans les rues, chemins, trottoirs, aires de stationnement, etc. L'épandeur de sel et de sable étant en forme d'entonnoir, le sel, le sable ou le gravier sont entraînés vers le bas par leur propre poids. Même les matériaux humides s'écoulent librement. La largeur d'épandage du sel et du sable peut être augmentée, jusqu'à cinq mètres si nécessaire. Très efficace pour le travail sur des surfaces gelées et sur les aires de stationnement. La commande marche/arrêt de la cabine permet à l'opérateur de prendre une pause sans quitter la cabine. Et depuis le siège confortable de la cabine de City Ranger, l'opérateur a une excellente visibilité, pour relever et maîtriser efficacement tous les défis de la saison d'hiver.



Maîtrisez l'hiver avec votre City Ranger 2250



# Nilfisk Outdoor Division



**Ingéniosité et solutions de qualité fiables, telles sont les caractéristiques des Rangers Nilfisk Outdoor**

*Montage efficace et professionnel chez Nilfisk Outdoor*



## **Respectueux de l'environnement**

La qualité environnementale des produits Nilfisk Outdoor est sans cesse améliorée. De la réduction des effets externes pour la population et pour l'opérateur - son, fumée et autres nuisances de fonctionnement - à l'amélioration de la maîtrise de la poussière par des filtres efficaces et une qualité de matériau adaptée, hautement recyclable.



## **Qualité de haut niveau**

Nilfisk Outdoor ne fait aucun compromis, qu'il s'agisse de la technologie ou des matériaux des produits. Nous visons un niveau de qualité élevé. Nous avons donc sélectionné les meilleurs procédés à tous les échelons de notre production - de la logistique à l'assemblage et aux tests, afin de garantir une excellente durabilité et longévité des produits.



## **Fournisseur global**

Lors du choix de votre Nilfisk Outdoor Ranger, nous pouvons vous assurer que tous les aspects de votre investissement ont été pris en considération. Nos designers et ingénieurs assurent le contrôle de chaque pièce de l'engin. Et des outils adéquats sont parfaitement adaptés et maintiennent la performance des produits. Vous en bénéficierez, maintenant et plus tard.



## **Options leasing**

Afin de répondre aux différents besoins du marché concernant le financement de votre achat, l'option leasing est disponible. Contactez votre distributeur local pour connaître les conditions et les modalités du leasing. Vous découvrirez dans le leasing une alternative intéressante pour acquérir votre Ranger.

**Votre distributeur Nilfisk Outdoor**

Nilfisk France  
26 avenue de la Baltique  
CS 10246 · F-91978 Courtaboeuf cedex  
T. +33 01 69 59 87 00  
info.fr@nilfisk.com  
www.outdoor.nilfisk.fr

